

תאריך הפקה : 24/02/2022

מקורות חברת מים בע"מ

מערכת איכות מים ארצית

דו"ח תוצאות כל הפרמטרים

כל התוצאות

מרחב דרום

01/01/2021 עד 31/12/2021

שיוך מקומות דיגום: מקורות, קניית מים מספקים, מחוץ למערכת של מקורות

מצב מקום דיגום:

סה"כ תוצאות לד"ח 404

-

מרחב דרום לתקופת דיגום 01/01/2021 עד 31/12/2021

מיון לפי: אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

אזור: התפלה-ערבה

יא"ם : הערבה

בי"ס חצבה לצרכן א"ה א מיכל

ACMM41

פעיל

התפלה

מי שתיה

דגימה מתוכננת

09:00 11/01/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
2 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

09:15 08/02/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
< 1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

09:10 08/03/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
< 1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

09:40 03/05/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

עמוד 2 מתוך 28

-

עד 31/12/2021 לתקופת דיגום 01/01/2021

מרחב דרום

מיון לפי: אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

בי"ס חצבה לצרכן א"ה א מיכל

ACMM41

פעיל

התפלה

מי שתיה

דגימה מתוכננת

09:25 29/06/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
< 1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

09:30 26/07/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
< 1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

09:10 23/08/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
< 1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

09:10 12/09/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
< 1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

-

עד 31/12/2021 לתקופת דיגום 01/01/2021

מרחב דרום

מיון לפי: אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

בי"ס חצבה לצרכן א"ה א מיכל

ACMM41

פעיל

התפלה

מי שתיה

דגימה מתוכננת

09:20 10/10/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
< 1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

09:50 08/11/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

09:00 06/12/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
< 1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

חצבה חדש - מוצר מסופק

MHZ014

פעיל

התפלה

מי שתיה

דגימה מתוכננת

09:00 11/01/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF

כל התוצאות

דו"ח תוצאות כל הפרמטרים

-

עד 31/12/2021 לתקופת דיגום 01/01/2021

מרחב דרום

מיון לפי: אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

חצבה חדש - מוצר מסופק

MHZ014

מי שתיה התפלה פעיל דגימה מתוכננת 09:00 11/01/2021
הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת 09:00 21/02/2021
הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת 12:30 15/03/2021
הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
< 1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת 09:00 05/04/2021
הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
< 1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

כל התוצאות

דו"ח תוצאות כל הפרמטרים

-

עד 31/12/2021 לתקופת דיגום 01/01/2021

מרחב דרום

מיון לפי: אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

חצבה חדש - מוצר מסופק

MHZ014

פעיל

התפלה

מי שתיה

דגימה מתוכננת

09:30 10/05/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
< 1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

08:30 01/06/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

09:30 05/07/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
< 1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

10:00 08/08/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
< 1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

-

עד 31/12/2021 לתקופת דיגום 01/01/2021

מרחב דרום

מיון לפי: אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

חצבה חדש - מוצר מסופק

MHZ014

פעיל

התפלה

מי שתיה

דגימה מתוכננת

11:30 12/09/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
< 1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

10:00 04/10/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

09:30 01/11/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
< 1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

11:30 20/12/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
5 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

-

עד 31/12/2021 לתקופת דיגום 01/01/2021

מרחב דרום

מיון לפי: אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

ספיר חדש - מוצר מסופק

SAP014

פעיל

התפלה

מי שתיה

דגימה מתוכננת

10:00 11/01/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
< 1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

בירור

12:30 15/02/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
5 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

12:30 23/02/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
73 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה חוזרת

11:20 01/03/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

-

עד 31/12/2021 לתקופת דיגום 01/01/2021

מרחב דרום

מיון לפי: אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

ספיר חדש - מוצר מסופק

SAP014

פעיל

התפלה

מי שתיה

דגימה מתוכננת

10:45 15/03/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
< 1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

11:00 05/04/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

11:30 10/05/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
5 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

10:00 01/06/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
< 1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

-

עד 31/12/2021 לתקופת דיגום 01/01/2021

מרחב דרום

מיון לפי: אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

ספיר חדש - מוצר מסופק

SAP014

פעיל

התפלה

מי שתיה

דגימה מתוכננת

09:30 18/07/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
9 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

11:50 08/08/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
< 1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

09:00 12/09/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
5 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

11:30 04/10/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
< 1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

כל התוצאות

כל הפרמטרים

דו"ח תוצאות

-

עד 31/12/2021 לתקופת דיגום 01/01/2021

מרחב דרום

מיון לפי: אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

ספיר חדש - מוצר מסופק

SAP014

פעיל

התפלה

מי שתיה

דגימה מתוכננת

12:00 01/11/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
< 1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

12:00 21/12/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
2 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

עידן חדש - מוצר מסופק

MIH014

פעיל

התפלה

מי שתיה

דגימה מתוכננת

08:00 11/01/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
< 1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

09:30 21/02/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF

עמוד 11 מתוך 28

-

עד 31/12/2021 לתקופת דיגום 01/01/2021

מרחב דרום

מיון לפי: אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

עידן חדש - מוצר מסופק

MIH014

פעיל

התפלה

מי שתיה

דגימה מתוכננת

09:30 21/02/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
2 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

11:50 15/03/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

08:30 05/04/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
< 1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

09:00 10/05/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
3 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

-

עד 31/12/2021 לתקופת דיגום 01/01/2021

מרחב דרום

מיון לפי: אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

עידן חדש - מוצר מסופק

MIH014

פעיל

התפלה

מי שתיה

דגימה מתוכננת

11:30 01/06/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
החריגה הנ"ל היא משוערת בשל אוסף התוצאות המפורטות תאריך דגימה שעה פרמטר תוצאה < 1 FMF 11:40 03/06/2021		
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMFV FECAL COLIFORM MF VERIFICATION
3 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דיגום נוסף נדרש

11:40 03/06/2021

הערות: דיווח תקין לאור חג'י בי ב-04.06.21 ב-12:45

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF

דגימה מתוכננת

09:00 05/07/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
10 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

09:10 08/08/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
5 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

-

עד 31/12/2021 לתקופת דיגום 01/01/2021

מרחב דרום

מיון לפי: אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

עידן חדש - מוצר מסופק

MIH014

פעיל

התפלה

מי שתיה

דגימה מתוכננת

12:30 12/09/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

09:30 04/10/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
< 1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

08:30 01/11/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
< 1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

10:00 20/12/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

-

עד 31/12/2021 לתקופת דיגום 01/01/2021

מרחב דרום

מיון לפי: אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

ע. יהב חדש - מוצר מסופק

MEY014

פעיל

התפלה

מי שתיה

דגימה מתוכננת

10:25 11/01/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
3 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

10:15 21/02/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
2 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

11:30 15/03/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
< 1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

10:00 05/04/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

-

עד 31/12/2021 לתקופת דיגום 01/01/2021

מרחב דרום

מיון לפי: אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

ע. יהב חדש - מוצר מסופק

MEY014

פעיל

התפלה

מי שתיה

דגימה מתוכננת

10:30 10/05/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
< 1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

09:00 01/06/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
< 1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

10:30 05/07/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
< 1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

12:50 08/08/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
< 1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

-

עד 31/12/2021 לתקופת דיגום 01/01/2021

מרחב דרום

מיון לפי: אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

ע. יהב חדש - מוצר מסופק

MEY014

פעיל

התפלה

מי שתיה

דגימה מתוכננת

10:00 12/09/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

10:00 03/10/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
< 1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

10:00 01/11/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
2 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

12:30 20/12/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
< 1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

-

עד 31/12/2021 לתקופת דיגום 01/01/2021

מרחב דרום

מיון לפי: אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

פארן לצרכן א"ה

RAK119

פעיל

התפלה

מי שתיה

דגימה מתוכננת

08:55 04/01/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
< 1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

08:40 01/02/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
< 1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

09:50 01/03/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

12:00 05/04/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
< 1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

-

עד 31/12/2021 לתקופת דיגום 01/01/2021

מרחב דרום

מיון לפי: אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

פארן לצרכן א"ה

RAK119

פעיל

התפלה

מי שתיה

דגימה מתוכננת

10:10 23/05/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
< 1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

10:00 06/06/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
< 1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

09:30 18/07/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
< 1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

09:40 15/08/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

-

עד 31/12/2021 לתקופת דיגום 01/01/2021

מרחב דרום

מיון לפי: אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

פארן לצרכן א"ה

RAK119

פעיל

התפלה

מי שתיה

דגימה מתוכננת

11:30 12/09/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
< 1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

08:55 10/10/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
< 1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

09:10 07/11/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
2 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

09:40 05/12/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

-

עד 31/12/2021 לתקופת דיגום 01/01/2021

מרחב דרום

מיון לפי: אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

צופר חדש - מוצר מסופק

MZH014

פעיל

התפלה

מי שתיה

דגימה מתוכננת

11:00 11/01/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

11:00 21/02/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

10:00 15/03/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
< 1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

11:30 05/04/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

-

עד 31/12/2021 לתקופת דיגום 01/01/2021

מרחב דרום

מיון לפי: אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

צופר חדש - מוצר מסופק

MZH014

פעיל

התפלה

מי שתיה

דגימה מתוכננת

12:30 10/05/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
2 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

10:30 01/06/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
2 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

08:30 18/07/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
3 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

12:00 09/08/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
2 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

-

עד 31/12/2021 לתקופת דיגום 01/01/2021

מרחב דרום

מיון לפי: אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

צופר חדש - מוצר מסופק

MZH014

פעיל

התפלה

מי שתיה

דגימה מתוכננת

08:00 12/09/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

12:00 04/10/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

11:00 01/11/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

08:30 20/12/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
2 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

-

עד 31/12/2021 לתקופת דיגום 01/01/2021

מרחב דרום

מיון לפי: אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

צוקים לצרכן א"ה א מיכל

ZU11MM

פעיל

התפלה

מי שתיה

דגימה מתוכננת

08:15 11/01/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

09:10 08/02/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
4 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

08:30 08/03/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
39 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

08:30 03/05/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
6 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

כל התוצאות

כל הפרמטרים

דו"ח תוצאות

-

עד 31/12/2021 לתקופת דיגום 01/01/2021

מרחב דרום

מיון לפי: אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

צוקים לצרכן א"ה א מיכל

ZU11MM

פעיל

התפלה

מי שתיה

דגימה מתוכננת

08:30 31/05/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
110 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דיגום נוסף נדרש

14:00 07/06/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
5 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה חוזרת

12:30 04/07/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
37 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

08:30 26/07/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF

-

עד 31/12/2021 לתקופת דיגום 01/01/2021

מרחב דרום

מיון לפי : אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

צוקים לצרכן א"ה א מיכל

ZU11MM

פעיל

התפלה

מי שתיה

דגימה מתוכנת

08:30 26/07/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
470 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB
		TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML
מקום	תוצאה	פרמטר
צוקים לצרכן א"ה א מיכל	U11MM	1.000 CMF
צוקים לצרכן א"ה א מיכל	U11MM	3.000 EMF
צוקים לצרכן א"ה א מיכל	U11MM	1.000 EMFV
צוקים לצרכן א"ה א מיכל	U11MM	1.000 FMF
צוקים לצרכן א"ה א מיכל	U11MM	0.500 RSCL
צוקים לצרכן א"ה א מיכל	U11MM	3.000 TOTB
צוקים לצרכן א"ה א מיכל	U11MM	0.430 TUFD

דיגום נוסף נדרש

14:00 28/07/2021

הערות: דווח לאור חג'בי ב-30.07.21 ב-12:56

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF
		TOT.COLIFORM MF
3 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF
		STREP. FAECALIS MF
מקום	תוצאה	פרמטר
צוקים לצרכן א"ה א מיכל	U11MM	1.000 CMF
צוקים לצרכן א"ה א מיכל	U11MM	1.000 EMF
צוקים לצרכן א"ה א מיכל	U11MM	1.000 FMF
צוקים לצרכן א"ה א מיכל	U11MM	0.440 RSCL
צוקים לצרכן א"ה א מיכל	U11MM	1.000 TOTB
צוקים לצרכן א"ה א מיכל	U11MM	0.280 TUFD
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMFV
		STREP. FEACLIS MF VERIFICATION
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF
		FECAL COLIFORM MF
3 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB
		TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דיגום נוסף נדרש

14:10 01/08/2021

הערות: גם אסמכתא 3292251

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF
		TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF
		STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF
		FECAL COLIFORM MF

עמוד 26 מתוך 28

כל התוצאות

כל הפרמטרים

דו"ח תוצאות

-

עד 31/12/2021 לתקופת דיגום 01/01/2021

מרחב דרום

מיון לפי: אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

צוקים לצרכן א"ה א מיכל

ZU11MM

פעיל

התפלה

מי שתיה

דיגום נוסף נדרש

14:10 01/08/2021

הערות: גם אסמכתא 3292251

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

08:40 23/08/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
14 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

09:00 12/09/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
53 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

09:40 10/10/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
15 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

כל התוצאות

דו"ח תוצאות כל הפרמטרים

-

עד 31/12/2021 לתקופת דיגום 01/01/2021

מרחב דרום

מיון לפי : אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

צוקים לצרכן א"ה א מיכל

ZU11MM

פעיל

התפלה

מי שתיה

דגימה מתוכננת

09:20 08/11/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
35 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

09:15 06/12/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus M	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
2 cfu/1 ml	Heterotrophic plate cou	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

תוצאות מרחב דרום 404

סה"כ תוצאות לדו"ח 404